

Número de artículo: 31943

**Escoba, 610 mm,
Suave/duro, Azul**



Esta escoba se compone de dos tipos de cerdas. Las cerdas duras del frontal de la escoba permiten desprender la suciedad y barrer los restos más difíciles. Las cerdas más suaves de la parte trasera son idóneas para la recogida de partículas más finas. Esta escoba es adecuada para la mayoría de fábricas, todo tipo de suelos y partículas de suciedad medianas.

Datos técnicos

Codigo EAN	5705020319433
Codigo DUN	15705020319430
Codigo de mercancía	96039099
Material prima probada por la FDA (21)	Si
Copa y Tenedor (EU 1935/2004), Aprobado de conformidad con el Reglamento (EU) no. 10/2011	Si
Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación)	Yes
El uso de ftalatos (bisfenol A)	No
Is Halal compliant	Yes
Descripción de las Cerdas	Suave/duro
Longitud del filamento visible	60 mm
Material	Polipropileno, Poliéster, Acero inoxidable
Color	Azul
Cantidad por Caja	10 Pcs.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 200 cm)	320 Pcs.
Colli Longitud	710 mm
Caja Ancho	295 mm
Colli Altura	205 mm
Longitud	610 mm
Ancho	70 mm
Altura	125 mm
Peso Bruto	0.881 kg
Peso Neto	0.835 kg
País de Origen	Denmark
Máxima temperatura de limpieza (Autoclave)	121 °Celsius
Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)	93 °Celsius
Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)	40 °Celsius
Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	100 °Celsius
Temperatura mínima de uso	-20 °Celsius
pH mín. de concentración durante el uso	2
pH máxi. de concentración durante el uso	10.5

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas,

producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.