

Número de artículo: 31743

**Escoba, 410 mm,
Suave/duro, Azul**



Esta escoba se compone de dos tipos de cerdas. Las cerdas duras del frontal de la escoba permiten desprender la suciedad y barrer los restos más difíciles. Las cerdas más suaves de la parte trasera son idóneas para la recogida de partículas más finas. Esta escoba es adecuada para la mayoría de fábricas, todo tipo de suelos y partículas de suciedad medianas.

Datos técnicos

Codigo EAN	5705020317439
Codigo DUN	15705020317436
Codigo de mercancía	96039099
Material prima probada por la FDA (21)	Si
Copa y Tenedor (EU 1935/2004), Aprobado de conformidad con el Reglamento (EU) no. 10/2011	Si
Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación)	Yes
El uso de ftalatos y bisfenol A	No
Productos relacionados	0618, 10183, 31943, 70683, 70613, 31043, 31663
Descripción de las Cerdas	Suave/duro
Longitud del filamento visible	60 mm
Material	Polipropileno, Poliéster, Acero inoxidable
Color	Azul
Cantidad por Caja	10 Pcs.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 200 cm)	480 Pcs.
Colli Longitud	545 mm
Caja Ancho	270 mm
Colli Altura	220 mm
Longitud	410 mm
Ancho	90 mm
Altura	120 mm
Peso Bruto	0.584 kg
Peso Neto	0.548 kg
País de Origen	Denmark
Máxima temperatura de limpieza (Autoclave)	121 °Celsius
Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)	93 °Celsius
Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)	40 °Celsius
Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	100 °Celsius
Temperatura mínima de uso	-20 °Celsius
pH mín. de concentración durante el uso	2
pH máxi. de concentración durante el uso	10.5

antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.