56905

# Tenedor, 1275 mm,  Blanco



Use este tenedor higiénico para descargar productos frescos de grandes contenedores durante operaciones de cosecha. Presenta un mango reforzado con un tubo interior de aluminio y diseño ergonómico para evitar los dolores de espalda. La unión de cuello reforzado favorece un uso de alto desempeño.

# Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Número de Artículo** | 56905 |
| **Material** | Polipropileno |
| **Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos[1]** | Si |
| **Producido conforme al Reglamento (CE) Nº 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación)** | Si |
| **Material prima probada por la FDA (21)[1]** | Si |
| **Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos** | Si |
| **Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)** | Si |
| **Complies with California Proposition 65** | Si |
| **Cumple con Halal y Kosher** | Si |
| **PFAS, ftalatos y BPA están añadidos intencionalmente** | No |
| **Cantidad por Caja** | 1 Pzas. |
| **Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)** | 80 Pzas. |
| **Quantity Per Layer (Pallet)** | 0 Pzas. |
| **Caja Longitud/Profundidad** | 1275 mm |
| **Caja Ancho** | 265 mm |
| **Caja Altura** | 120 mm |
| **Longitud/Profundidad** | 1275 mm |
| **Ancho** | 265 mm |
| **Altura** | 120 mm |
| **Peso Neto** | 1.45 kg |
| **Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4")** | 0.053 kg |
| **Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP)** | 0.1748 kg |
| **Total Tare Weight** | 0.2278 kg |
| **Peso Bruto** | 1.68 kg |
| **Metro cúbico** | 0.040545 M3 |
| **Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)** | 121 °C |
| **Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)** | 100 °C |
| **Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)** | 100 °C |
| **Temperatura mínima de uso[3]** | -20 °C |
| **Temperatura máxima de secar** | 120 °C |
| **pH mín. de concentración durante el uso** | 2 pH |
| **pH máxi. de concentración durante el uso** | 10.5 pH |
| **Codigo GTIN-13** | 5705020569050 |
| **Codigo GTIN-14** | 5705020569050 |
| **Codigo de mercancía** | 39241000 |

| | |
|---|---|
| **País de Origen Código ISO** | DK |
| **País de Origen** | Dinamarca |

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.

1. Consulte la Declaración de Conformidad para más información sobre el contacto con alimentos

3. No almacene el producto por debajo de 0° Celsius.