70373

Cepillo de tanques, 205 mm, Duras, Azul



Cepillo ovalado de cerdas duras eficaz para la limpieza en el interior de grandes depósitos industriales y similares contenedores grandes. Los bordes redondeados son idóneos para limpiar desde arriba los costados de equipos que tengan el punto de entrada arriba. También es adecuado para canales de drenaje.

Datos técnicos

Número de Artículo	70373
Longitud del filamento visible	40 mm
Material	Polipropileno Poliéster Acero inoxidable
Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos[1]	Yes
Producido conforme al Reglamento (CE) Nº 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación)	Yes
Material prima probada por la FDA (21)	Yes
Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Yes
El uso de ftalatos	No
Es compatible Halal	Yes
Cantidad por Caja	10 Pcs.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 200 cm)	480 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	60 Pcs.
Colli Longitud	545 mm
Caja Ancho	275 mm
Colli Altura	220 mm
Longitud	205 mm
Ancho	130 mm
Altura	100 mm
Peso Bruto	0,5 kg
Peso Neto	0,47 kg
Cubik metre	0,0027 M3
Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)	121 °C
Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)	93 °C
Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)	80 °C
Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	100 °C
Temperatura mínima de uso	-20 °C
pH mín. de concentración durante el uso	2 pH
pH máxi. de concentración durante el uso	10,5 pH
Codigo GTIN-13	5705020703737
Codigo GTIN-14	15705020703734
Codigo de mercancía	96039099
País de Origen	Denmark

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de

una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.